

**UCHWAŁA NR L/275/2023  
RADY GMINY WIERZBNO**

z dnia 24 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/149/2020 Rady Gminy Wierzbno  
z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Wierzbno**

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie **Rada Gminy Wierzbno uchwala, co następuje:**

**§1.** W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/149/2020 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbno §7 otrzymuje brzmienie:

**„§7. Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych**

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do sieci kanalizacji sanitarnej lub jeżeli brak jest kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków:

- 1) pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych;
- 2) opróżnianie zbiornika bezodpływowego i osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do uprawnionego przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę;
- 3) opróżnianie zbiornika bezodpływowego musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi przepełnienie zbiornika i wypływ nieczystości ciekłych poza zbiornik, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku;
- 4) opróżnianie osadów ściekowych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od instrukcji eksploatacji oczyszczalni i objętości osadnika, jednak nie rzadziej niż raz na 2 lata.”

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbno.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
  
mgr Wioletta Karczewska