

Wierzbno, dnia 28.09.2022 r

Znak: IG. 271.8.2022

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł. Netto**

1. Zamawiający: Gmina Wierzbno, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **„Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gm. Wierzbno w miejscowości Wierzbno – 2 studnie i miejscowości Czerwonka – 1 studnia.**

Analizy ryzyka ujęć wód podziemnych mają obejmować ocenę zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzone w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne, analizy identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badań jakości ujmowanej wody. Celem analiz ryzyka jest jednoznaczne ustalenie konieczności ustanowienia terenu ochrony pośredniej dla analizowanych ujęć wody lub możliwości rezygnacji z tego szczególnego trybu ochrony zasobów wody wraz z uzasadnieniem. Opracowane analizy ryzyka winny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

2.1 Opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej w miejscowości:

- a) Wierzbno, Gmina Wierzbno na działce o nr ewid. 122/8 – dwie studnie.
 - 1 studnia składająca się z obszaru o promieniu 8 m,
 - 2 studnia składająca się z obszaru o promieniu 10 m.
- b) Czerwonka, Gmina Wierzbno na działce o nr ewid. 142
 - jedna studnia składająca się z obszaru o promieniu 8 m.

3. **Do zadań Wykonawcy** zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) oraz ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1396 ze zm.) i przepisami wykonawczymi tych ustaw **będzie należało** przeprowadzenie analizy i sporządzenie, opracowanie ryzyka dla wszystkich trzech ujęć osobno, w celu oceny zagrożeń zdrowotnych z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

Ponadto do zadań Wykonawcy będzie należało:

- 3.1. sporządzenie i złożenie wniosku na ustanowienie strefy ochronnej pośredniej studni (ujęć wody), jeżeli z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie potrzeba jej ustanowienia,
- 3.2. udzielenie wszelkich wyjaśnień oraz sporządzania ewentualnych dokumentów uzupełniających w przypadku pojawienia się takich wymagań ze strony instytucji rozpatrującej złożoną dokumentację.

4. Warunki udziału:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
- b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie sporządzania analiz ujęć wody — należy załączyć min 1 referencje potwierdzające należyte wykonanie robót.
- c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami do wykonania zamówienia.

5. Inne wymagania Zamawiającego:

- a. opracowana dokumentacja powinna spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
- b. Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych prac zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami Zamawiającego.
- c. Opracowanie będzie wykonane w 2 egzemplarzach w wersji drukowanej i dodatkowo w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.
- d. Termin płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po dokonaniu odbioru dokumentacji wraz ze sporządzonymi wnioskami ws. ustalenia stref ochronnych obejmujących teren ochrony pośredniej dla ujęć wody objętych przedmiotem zadania – jeżeli będzie wymagana.

6. Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w dniu następnym po podpisaniu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach:

do dnia 30.11.2022 r — opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wody Wierzbnio (dwie studnie) i Czerwonka (1 studnia).

Końcowy termin realizacji umowy ustala się: na dzień akceptacji /uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewody Mazowieckiego po przekazaniu analizy ryzyka ujęć wody Wojewodzie Mazowieckiemu w przypadku gdy nie będzie konieczności ustanowienia strefy ochronnej pośredniej dla żadnego z ujęć, bądź data wydania ostatniego aktu prawa miejscowego w przypadku jeżeli z przeprowadzonej analizy wynikać będzie potrzeba ich ustanowienia dla niektórych lub wszystkich ujęć.

7. Wykonawca składając ofertę załącza do niej następujące dokumenty:

- a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium / kryteriami:

Cena - 100%

9. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji z wybranym oferentem/oferentami w sytuacji np. gdy we wszystkich złożonych ofertach proponowana cena łączna brutto za dostawy przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zadania.

10. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty elektronicznie na adres: m.debowska@gminawierzbnio.pl **do dnia 3 października 2022 r. do godz. 16.00.**

Formularz przesyłany drogą e-mail - po podpisaniu powinien być zeskanowany i dopiero w takiej formie przesłany.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Załącznik Nr 1 do
Zaproszenia do złożenia oferty
cenowej w postępowaniu,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł. netto

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

.....

.....

.....

NIP:

**Gmina Wierzbno
07-111 Wierzbno**

OFERTA CENOWA

1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie o wartości poniżej 130 tys. zł. netto pn. „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie gm. Wierzbno w miejscowości Wierzbno – 2 studnie i miejscowości Czerwonka – 1 studnia wraz ze sporządzeniem i złożeniem wniosków do Wojewody Mazowieckiego ws. ustanowienia stref ochronnych teren ochrony pośredniej”.

Oferuję wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

Netto:zł. (słownie:)

Podatek VAT% tj.zł. (słownie:)

Razem brutto:zł.

(słownie:)

2. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej Zamówieniem, niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
data i podpis wykonawcy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
 - 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbno, adres: Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno, tel. 25 793 44 95
 - 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodwierzbno@interia.pl
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
 - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p.
 - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 - 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 - 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 - 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.