

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SG.271.2.1.2026

FORMULARZ OFERTOWY

w zapytaniu ofertowym o wartości zamówienia nie przekraczającej 170.000,00 zł na realizację zadania pn.:

zakup oraz konfigurację sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"

Gmina Wierzbno
Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno
Tel.fax.: +48257934495
e-mail: gmina@gminawierzbno.pl
strona internetowa: <https://gminawierzbno.pl/>
NIP: 824-18-03-704
REGON: 711582210

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa firmy:

Siedziba firmy:

Nr telefonu/faks:

e-mail:

Nr NIP:

Urząd Skarbowy:

Nr REGON:

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia).

W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia w zakresie i na zasadach określonych w zapytaniu przy uwzględnieniu cen zgodnie z poniższą tabelą:

Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena netto oferty	Cena oferty brutto
Dostawa SERWERA SIECIOWEGO (rack) typu NAS	2		
Dostawa dysku zewnętrznego USB HDD	3		
Dostawa UPS do NAS	2		
Cena łączna brutto:			

Szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu

Dostawa SERWERA SIECIOWEGO (rack) typu NAS 2 szt. Wymagania		Specyfikacja oferowanego sprzętu
PARAMETR	WYMAGANIA	Należy podać producenta, model, rzeczywiste parametry oferowanego sprzętu i podzespołów
Sprzęt wyprodukowany	Nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia	
Obudowa	Rack 19" 1-2U, min. 4 zatoki dla dysków 3,5", wyposażenie niezbędne do montażu w szafie 19"	
Procesor	Procesor min 4 rdzeniowy 2 GHz lub lepszy (Intel lub AMD)	
Bios	Producenta sprzętu	
RAM	Pamięć zainstalowana – min 2 GB, możliwość rozbudowy do min. 8 GB	
Kontroler dysków twardych	Kontroler RAID pozwalający na zbudowanie macierzy RAID 0,1,5,10 obsługujący dyski SATA III	
Pamięć masowa	Zainstalowane 4 dyski przeznaczone do pracy ciągłej, skonfigurowane w RAID 5	
Komunikacja	Min 4 porty sieciowe RJ 45, 100/1000 Mb, Min 2 porty powinny być skonfigurowane jako jeden przełącznik wirtualny	
HDD	Zainstalowane 4 dyski o parametrach: ✓ Pojemność dysku min. 6 TB, RAID 5 – min. 16,4 TB	

	✓ cache min 256 MB, ✓ Interface SATA 6 Gb, ✓ transfer min > 160 MB/s, ✓ dostosowany do pracy ciągłej, ✓ MFTB min 2 000 000 g, Min. okres nie mniejszy niż okres gwarancji na NAS, W przypadku awarii HDD wymagane uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego.	
Złącza	Min 2 porty USB 3.2 lub nowsze	
Zasilacz	Wbudowany	
Funkcjonalności	✓ możliwość integracji z domeną Active Directory ✓ wbudowany serwer FTP, SFTP. ✓ Obsługa protokołów sieciowych min. SMB, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH ✓ współpraca z Microsoft Windows 10 and 11, Microsoft Windows 2019, 2022, 2025 ✓ Możliwość integracji z Active Directory ✓ obsługa z poziomu przeglądarki internetowej (MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox) ✓ oprogramowania narzędziowego w języku polskim ✓ obsługa przez przeglądarkę internetową w języku polskimi ✓ obsługa funkcji SMART dysków - ostrzeganie o awariach ✓ powiadamianie o aktualizacji oprogramowania ✓ wbudowane zabezpieczenie antywirusowe ✓ Obsługa systemu plików NTFS, ext2, ext3, ext4	
Oprogramowanie systemowe	Producenta sprzętu	
Oprogramowanie narzędziowe	Oprogramowanie do backupu współpracujące z Windows (10,11) i Windows Serwer (2019,2022,2025) o funkcjonalności: Backup lokalny i zdalny • Backup lokalny: tworzenie kopii zapasowych danych z komputerów PC, Mac, urządzeń mobilnych i innych NAS Synology na dyskach twardych zainstalowanych w Synology 822+. • Backup zdalny: przesyłanie kopii zapasowych do innych urządzeń Synology lub do usług w chmurze, takich jak Amazon S3, Google Drive czy Microsoft Azure. Synchronizacja plików • Dwukierunkowa synchronizacja: synchronizacja plików między różnymi urządzeniami • Synchronizacja wybiórcza: synchronizacja wybranych folderów Wersjonowanie plików • Automatyczne tworzenie wersji: Oprogramowanie automatycznie tworzy wersje plików, umożliwiając przywrócenie wcześniejszych wersji w przypadku przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia danych. • Zachowywanie wielu wersji: konfiguracja liczby wersji plików do zachowania. Replikacja • Replikacja danych: replikacja danych między różnymi urządzeniami Synology, tworzenie kopii zapasowych w czasie rzeczywistym. • Replikacja jednostronnie lub dwukierunkowo: replikacja danych w wybranym kierunku.	

	Schematowanie zadań • Automatyzacja backupów: harmonogramy backupów,. • Różne schematy dla różnych danych: tworzenie schematów backupów dla różnych typów danych. Inne funkcje: • Ochrona przed ransomware: Oprogramowanie może wykrywać podejrzaną aktywność i zapobiegać szyfrowaniu danych przez ransomware. • Kompresja danych: kompresowane kopie zapasowe. • Raportowanie: generowanie raportów dotyczące przebiegu backupów i stanu systemu.	
Gwarancja	Min. okres 36 m-cy w opcji door-to-door, z czasem reakcji następnego dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez stronę internetową i/lub e-mail oraz telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-16. Ogólny czas naprawy wraz z transportem nie może przekroczyć 30 dni. Nie później niż następnego dnia po przekroczeniu terminu 30 dni wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt w miejsce uszkodzonego. Zachowane dysków twardych w okresie gwarancji serwera	
Dostawa i odbiór sprzętu	Wykonawca dostarcza sprzęt do siedziby Zamawiającego w oryginalnie zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiającym terminie. Urządzenia po dostarczeniu podlegają przeglądowi i ocenie przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w ustalonym z Zamawiającym terminie. Zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem Wykonawca: rozmieszcza i podłącza sprzęt do wskazanych przez zamawiającego źródeł energii oraz punktów dostępowych sieci LAN znajdujących się w siedzibie Zamawiającego. dokonuje uruchomienia, instalacji, konfiguracji oraz aktywacji licencji systemu operacyjnego na wskazanym przez Zamawiającego koncie (o ile wymaga tego system operacyjny).	
Wymagania inne	<u>Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia sieciowe spełniają poniższe wymogi i standardy:</u> ✓ Są wyprodukowane z zachowaniem normy jakościowej ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnych środków zapewnienia jakości; ✓ Posiadają deklarację zgodności CE; <u>W celu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego Zamawiający może żądać złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:</u> ✓ Certyfikat ISO 9001:2000 producenta lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego sprzętu komputerowego. ✓ Certyfikat ISO 14001 producenta lub równoważny dokument zapewnienia ochrony środowiska. ✓ Certyfikat ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych przez podmiot serwisujący sprzęt komputerowy.	

	✓ Oświadczenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram dla oferowanego sprzętu komputerowego. ✓ Oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje <u>Zamawiającego.</u>	
--	--	--

Dostawa dysku zewnętrznego USB HDD – 3 szt. Wymagania		Specyfikacja oferowanego sprzętu
PARAMETR	WYMAGANIA	Należy podać producenta, model, rzeczywiste parametry oferowanego sprzętu i podzespołów
Sprzęt wyprodukowany	Nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia	
Obudowa	2.5 ”	
Zasilanie	USB	
Pojemność	Min. 5 TB	
Komunikacja	USB 3.2	
Akcesoria	Kabel USB 3.2	
Gwarancja	Min. okres 36 m-cy w opcji door-to-door, z czasem reakcji następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez stronę internetową i/lub e-mail oraz telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-16.	

	Nie później niż następnego dnia po przekroczeniu terminu 3 dni roboczych obowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach umożliwiających poprawną pracę. Ogólny czas naprawy wraz z transportem nie może przekroczyć 30 dni. Nie później niż następnego dnia po przekroczeniu terminu 30 dni wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt w miejsce uszkodzonego	
Dostawa i odbiór sprzętu	Wykonawca dostarcza sprzęt do siedziby Zamawiającego w oryginalnie zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiającym terminie. Urządzenia po dostarczeniu podlegają przeglądowi i ocenie przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w ustalonym z Zamawiającym terminie. Zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem Wykonawca: - rozmieszcza i podłącza sprzęt do wskazanych przez zamawiającego źródeł energii oraz punktów dostępowych sieci LAN znajdujących się w siedzibie Zamawiającego. - dokonyuje uruchomienia, instalacji, konfiguracji oraz aktywacji licencji oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego koncie	

Wymagania inne	<u>Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia sieciowe spełniają poniższe wymogi i standardy:</u> ✓ Są wyprodukowane z zachowaniem normy jakościowej ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnych środków zapewnienia jakości; ✓ Posiadają deklarację zgodności CE; <u>W celu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego Zamawiający może żądać złożenia przez Wykonawcę następujących dokumentów:</u> ✓ Certyfikat ISO 9001:2000 producenta lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego sprzętu komputerowego. ✓ Certyfikat ISO 14001 producenta lub równoważny dokument zapewnienia ochrony środowiska. ✓ Certyfikat ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych przez podmiot serwisujący sprzęt komputerowy. ✓ Oświadczenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia	
----------------	--	--

	producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram dla oferowanego sprzętu komputerowego.	
--	---	--

Dostawa UPS do NAS – 2 szt. Wymagania.		Specyfikacja oferowanego sprzętu
PARAMETR	WYMAGANIA	Należy podać producenta, model, rzeczywiste parametry oferowanego sprzętu i podzespołów
Sprzęt wyprodukowany	Nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą publikacji ogłoszenia	
Obudowa	Typu RACK, wbudowane akumulatory	
Napięcie wejściowe	Zakres napięcia wejściowego 160-270 V 50 Hz wartości skutecznej	
Napięcie wyjściowe	sinusoida, 50 Hz, 230V wartości skutecznej	
Sposób pracy	On Line	
Czas przełączenia	Min. 8 ms	
Czas pracy na baterii	Min 5 min. przy obciążeniu 50%, min. 15 min. przy obciążeniu 100W	

Czas ładowania po pełnym rozładowaniu	Max. 4 godz.	
Moc znamionowa	Min. 500VA, min. 350 W, współczynnik mocy wyjściowej pow. 80%	
Komunikacja	USB	
Wyjścia 230V	Min 2 gniazd IEC C13 (10A)	
Akcesoria	Kabel zasilający, kabel USB, kable IEC C13/C14 (Liczba kabli odpowiednia do liczby wyjść zasilacza)	
Oprogramowanie	Współpraca z zaproponowanym modelem NAS	
Gwarancja	Min. okres 36 m-cy na miejscu lub w opcji door-to-door, z czasem reakcji następny dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez stronę internetową i/lub e-mail oraz telefonicznie w dni robocze w godzinach 8-16. Nie później niż następnego dnia po przekroczeniu terminu 3 dni roboczych obowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach umożliwiających poprawną pracę z NAS. Ogólny czas naprawy wraz z transportem nie może przekroczyć 30 dni. Nie później niż następnego dnia po przekroczenia terminu 30 dni wykonawca obowiązany jest dostarczyć nowy sprzęt w miejsce uszkodzonego	
Dostawa i odbiór sprzętu	Wykonawca dostarcza sprzęt do siedziby Zamawiającego w oryginalnie zapakowanych i zaplombowanych opakowaniach w ustalonym z Zamawiającym terminie. Urządzenia po dostarczeniu podlegają przeglądowi i ocenie przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy w ustalonym z Zamawiającym terminie. Zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem Wykonawca: rozmieszcza i podłącza sprzęt do wskazanych przez zamawiającego źródeł energii oraz punktów dostępowych sieci LAN znajdujących się w siedzibie Zamawiającego.	

	dokonyuje uruchomienia, instalacji, konfiguracji oraz aktywacji licencji oprogramowania na wskazanym przez Zamawiającego koncie	
Wymagania inne	<u>Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia sieciowe spełniają poniższe wymagania i standardy:</u> ✓ Są wyprodukowane z zachowaniem normy jakościowej ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważnych środków zapewnienia jakości; ✓ Posiadają deklarację zgodności CE; <u>Zamawiający wymaga a Wykonawca oświadcza, że w celu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego Zamawiający może żądać złożenia następujących dokumentów:</u> ✓ Certyfikat ISO 9001:2000 producenta lub równoważny dokument zapewnienia jakości dla oferowanego sprzętu komputerowego. ✓ Certyfikat ISO 14001 producenta lub równoważny dokument zapewnienia ochrony środowiska. ✓ Certyfikat ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych przez podmiot serwisujący sprzęt komputerowy. ✓ Oświadczenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z	

	grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram dla oferowanego sprzętu komputerowego.	
--	---	--

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym do składania ofert i uznajemy się za związanych zawartymi w nim postanowieniami, w tym postanowieniami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) i wzorze umowy (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
2. Zadeklarowana wyżej cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia oraz podatek VAT w ustawowej wysokości.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni.
4. Akceptujemy termin płatności – 30 dni od daty doręczenia (w postaci elektronicznej lub papierowej) prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że Zamówienie zrealizujemy **z udziałem/bez udziału** podwykonawców.
6. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
7. Oświadczamy, iż niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze naszej oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

.....
miejscowość i data

.....
Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy